

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbauherdset BIC4-2KB GKU BIX4

Beschreibung

Mehr Flexibilität beim Kochen dank 2- Kreis und Bräterzone

> 5 Backofen Funktionen Edelstahlbedienblende **Umluft Funktion** 54 Liter Garraum Glaskeramikkochfeld

UVP: 579,00 €















Technische Daten	
Geräteart	Einbauherdset
Bedienpanel	Edelstahlblende
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Energieeffizienzindex	94,90
Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	o,74 kW/h
Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)
Nutzbares Volumen des Garraums	54,00 Liter
Größe des Gerätes	mittel: < 65 l
Restwärmeanzeige	ja
Funktionen Backofen	Auftauen, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, ECO
Geräuschemission	< 52 dB(A) re 1 pW
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	4
Durchmesser Kochfeld vorne links	14,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten rechts	14,00 cm



Technische Daten	
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	12,00/18,00 cm
Ovale Kochzone 1 (L x B)	27,00 x 16,50 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1200 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	1100/2000 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	1200 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	700/1700 Watt
Maximale Leistung	8400 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Umluft	Ja
Backofentür	Schwarzes Glas
Backofentür Glasschichten	3
Vollglasinnentüre	Ja
Gehäusekühlung	Ja
Griff und Knöpfe	Metall / silberfarbig
Grillrost	Ja
Fettpfanne	Ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	56,00 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,00 cm
Logistik	
Geräteabmessungen Ofen (HxBxT)	59,50 x 59,00 x 50,00 cm
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	5,00 x 58,00 x 51,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	14,00 x 63,50 x 57,00 cm
Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT)	65,00 x 66,00 x 57,70 cm
Nettogewicht Ofen	27,00 Kg
Bruttogewicht Ofen	30,00 Kg
Nettogewicht Kochfeld	8,00 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	9,00 Kg
Containermenge 40HQ	242,00 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23394
EAN Nummer	4030608233940
UVP	579,00 €